UniFor

Flipper Bench

Flipper operativo con bordo dritto. Il piano di lavoro del tavolo scrivania può essere attrezzato con passacavi e cestelli sotto piano per la raccolta dei cavi. Le gambe perimetrali, con sezione a goccia in estruso di alluminio verniciato con polveri epossidiche o in alluminio brillantato o naturale, sono disponibili sia nella versione fissa che regolabile in altezza. Gambe centrali carterizzate condivise che permettono il passaggio dei cavi da terra ai cestelli per eccedenza cavi sotto piano.
Le postazioni di lavoro possono essere separate da uno schermo divisorio. Il profilo superiore in alluminio dello schermo è predisposto per l'aggancio di mensole, contenitori pensili (raccoglitori, vaschette) e braccio snodato per il fissaggio del monitor.

Pagani e Perversi

Piani



Piano

. Laminato spessore 0,7 mm

. Impiallicciatura vero legno

Bordo

. ABS

. Legno spessore 2 mm

Piano

. 4 angoli arrotondati raggio mm. 13



Piani

Piani rettangolari

140x80xSp2,8 cm
B FL 140 80 PB ..

160x80xSp2,8 cm
B FL 160 80 PB ..

180x80xSp2,8 cm
B FL 180 80 PB ..

Gambe



Gamba altezza fissa

7,3x3,7 cm
B FL GA S F ..



Gamba regolabile in altezza

7,3x3,7 cm
B FL GA S R ..



Traversa di sostegno per piani doppi

160x3xH3 cm
B FL TR 160 ..
per piani doppi senza schermo, solo Grigio Platino

168x3xH3 cm
B FL TR 168 ..
per piani doppi con schermo, solo Grigio Platino



Gamba centrale/ salita cavi fissa per postazioni doppie

110x74 cm
B FL GD F ..



Gamba centrale/ salita cavi regolabile in altezza per postazioni doppie

110x74 cm
B FL GD R ..

Gamba centrale/ salita cavi fissa per postazioni in linea

60x74 cm
B FL GS F ..



Gamba centrale/ salita cavi regolabile in altezza per postazioni in linea

60x74 cm
B FL GS R ..

Accessori

Cestello per raccolta abbondanza cavi

100x10xH3,8 cm
B FL WB 100 ..

120x10xH3,8 cm
B FL WB 120 ..

140x10xH3,8 cm
B FL WB 140 ..



Cestello doppio per raccolta abbondanza cavi per postazione doppia

75x40xH10,2 cm
G DB WB 75 D ..

100x40xH10,2 cm
G DB WB 100 D ..

125x40xH10,2 cm
G DB WB 125 D ..

solo per piani con sportello
I SP 030 10 Z02,
I SP 030 10 Z08
o senza sportello

Porta unità centrale

30x14/17 cm
I A UNI Z23 ..

solo Grigio Ombra

Schermi pensili per piani singoli

120x2,4 cm
B FL SC 120 S ..

140x2,4 cm
B FL SC 140 S ..

160x2,4 cm
B FL SC 160 S ..

180x2,4 cm
B FL SC 180 S ..



Schermi pensili per piani doppi

120x2,4 cm
B FL SC 120 D ..

140x2,4 cm
B FL SC 140 D ..

160x2,4 cm
B FL SC 160 D ..

180x2,4 cm
B FL SC 180 D ..

Finiture piani


4S
Melaminico bianco


S4
Laminato bianco

RY
Laminato
Rovere 6L6


PN
Melaminico grigio
platino

GP
Laminato grigio
platino

AS
Acero
Sicomoro

NY
Melaminico rovere

LS
Laminato Sicomoro

RV
Rovere

Finiture gambe/ Elettrificazione - Accessori

Verniciatura con polvere epossidica

D7
Grigio scuro Charcoal


VP
Grigio platino

KS
Nero Soft


T0
Grigio medio Ash

C7
Bianco Calce

Finiture gambe

Trattamento galvanico

BA
Alluminio Brillantato

NA
Alluminio Naturale

Finiture schermi pensili

Schermi pensili rivestiti in tessuto o laminato con profili D7 - TO - VP - C7 - KS
Schermi pensili in vetro con profili in policarbonato

S4
Laminato bianco

LS
Laminato Sicomoro

GP
Laminato grigio
platino

RY
Laminato
Rovere 6L6

J2
Tessuto Cliente

Q1
Tessuto Chip

K3
Tessuto Remix 2

J3
Tessuto Mirage

Q2
Tessuto File

K4
Tessuto Sole

Q0
Tessuto Revive 1

Q3
Tessuto Note

CS
Cristallo Satinato

ISO 9001

ISO 14001

UniFor ha ottenuto le certificazioni dei sistemi di gestione UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001.

I prodotti sono conformi all'allegato DLGS 81:2008 e rispondenti alle principali norme applicabili ai diversi tipi di prodotti.

I prodotti descritti nel catalogo sono composti da materiali in classe E1 (a basso contenuto di formaldeide), e hanno ottenuto la certificazione Greenguard®.