

Cartesio


La libreria Cartesio pensata da Aldo Rossi nel 1994 espressamente per il Bonnefanten Museum di Maastricht riprende nel disegno le tipiche facciate degli edifici "rossiani" composte da finestre quadrate con croce centrale.

La libreria è costituita da moduli a tre altezze, in lamiera verniciata, aggregabili a piacere. Cartesio è disponibile nella versione a vista o chiusa da una facciata finestrata in essenza di ciliegio americano e vetro extrachiaro: un curtain wall ottenuto tramite la lavorazione di un solo pannello di compensato.

I vivaci colori, molto amati dall'architetto milanese, rosso Cina e azzurro Madonna, rifiniscono internamente la libreria.



Libreria ad ante 4 moduli




Modulo centrale h. 189 cm

45x45 cm
O CA 45 I 189

**Modulo centrale h. 189 cm
con LED**

45x45 cm
O CA 45 I 189 L

Ogni modulo richiede una sorgente elettrica




Modulo laterale h. 189 cm

48x45 cm
O CA 48 T 189

**Modulo laterale h. 189 cm
con LED**

48x45 cm
O CA 48 T 189 L

Libreria ad ante 5 moduli




Modulo centrale h. 234 cm

45x45 cm
O CA 45 I 234

**Modulo centrale h. 234 cm
con LED**

45x45 cm
O CA 45 I 234 L

Ogni modulo richiede una sorgente elettrica




Modulo laterale h. 234 cm

48x45 cm
O CA 48 T 234

**Modulo laterale h. 234 cm
con LED**

48x45 cm
O CA 48 T 234 L

Libreria ad ante 6 moduli




Modulo centrale h. 279 cm

45x45 cm
O CA 45 I 279

**Modulo centrale h. 279 cm
con LED**

45x45 cm
O CA 45 I 279 L

Ogni modulo richiede una sorgente elettrica



Modulo laterale h. 279 cm

48x45 cm
O CA 48 T 279


**Modulo laterale h. 279 cm
con LED**

48x45 cm
O CA 48 T 279 L

Cartesio

Aldo Rossi

Libreria a giorno 4 moduli




Modulo centrale h. 189 cm

45x45 cm
O CG 45 I 189

**Modulo centrale h. 189 cm
con LED**

45x45 cm
O CG 45 I 189 L



Modulo laterale h. 189 cm


48x45 cm
O CG 48 T 189

**Modulo laterale h. 189 cm
con LED**

48x45 cm
O CG 48 T 189 L

Ogni modulo richiede una sorgente elettrica

Libreria a giorno 5 moduli




Modulo centrale h. 234 cm

45x45 cm
O CG 45 I 234

**Modulo centrale h. 234 cm
con LED**

45x45 cm
O CG 45 I 234 L



Modulo laterale h. 234 cm


48x45 cm
O CG 48 T 234

**Modulo laterale h. 234 cm
con LED**

48x45 cm
O CG 48 T 234 L

Ogni modulo richiede una sorgente elettrica

Libreria a giorno 6 moduli




Modulo centrale h. 279 cm

45x45 cm
O CG 44 I 279

**Modulo centrale h. 279 cm
con LED**

45x45 cm
O CG 44 I 279 L



Modulo laterale h. 279 cm

48x45 cm
O CG 48 T 279

**Modulo laterale h. 279 cm
con LED**

48x45 cm
O CG 48 T 279 L

Ogni modulo richiede una sorgente elettrica

Struttura
Verniciatura a polvere




RC
Rosso Cina



AM
Azzurro Madonna

Frontali e ante
Essenza



CA
Ciliegio Americano



ISO 9001



ISO 14001

UniFor ha ottenuto le certificazioni dei sistemi di gestione UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001. I prodotti sono conformi all'allegato DLGS 81:2008 e rispondenti alle principali norme applicabili ai diversi tipi di prodotti.

I prodotti descritti nel catalogo sono composti da materiali in classe E1 (a basso contenuto di formaldeide), e hanno ottenuto la certificazione Greenguard®.