

UniFor


MDL Light

MDL Light è un sistema operativo con bordo dritto. Il piano di lavoro del tavolo scrivania può essere attrezzato con passacavi e cestelli sotto piano per la raccolta dei cavi di alimentazione delle attrezzature multimediali, accessibile mediante sportelli. Le gambe sagomate sono realizzate in estruso di alluminio verniciato con polveri epossidiche o in alluminio brillantato o naturale e dotate di un particolare sistema di passaggio dei cavi da terra ai cestelli per eccedenza cavi sotto piano.

Le postazioni di lavoro possono essere separate da uno schermo divisorio. Il profilo superiore in alluminio dello schermo è predisposto per l'aggancio di mensole, contenitori pensili (raccoglitori, vaschette) e braccio snodato per il fissaggio del monitor.



Piani



Piani

140x80xSp2,6 cm
G DB PI 140 80 ..

160x80xSp2,6 cm
G DB PI 160 80 ..


180x80xSp2,6 cm
G DB PI 180 80 ..

Gambe



Gamba altezza fissa

5x36 cm
G DB GA S F ..



**Gamba regolabile
in altezza**

5x36 cm
G DB GA S R ..



**Traversa di sostegno
per piani doppi**


50x2xH2 cm
G DL PR 50 ..
solo Grigio Platino

Gambe



**Gamba centrale/
salita cavi fissa per
postazioni doppie**

110x74 cm
G DB GD F..




**Gamba centrale/
salita cavi regolabile in
altezza per postazioni
doppie**

110x74 cm
G DB GD R..



**Gamba centrale/
salita cavi fissa per
postazioni in linea**

60x74 cm
G DB GS F..



**Gamba centrale/
salita cavi regolabile in
altezza per postazioni
in linea**

60x74 cm
G DB GS R..

Accessori




**Cestello per raccolta
abbondanza cavi**

100x10xH3,8 cm
G DB WB 100 ..

125x10xH3,8 cm
G DB WB 125 ..

150x10xH3,8 cm
G DB WB 150 ..



**Cestello doppio per
raccolta abbondanza
cavi per postazione
doppia**

75x40xH10,2 cm
G DB WB 75 D ..

solo per piani con sportello
I SP 030 10 Z02,
I SP 030 10 Z08
o senza sportello

100x40xH10,2 cm
G DB WB 100 D ..

solo per piani con sportello
I SP 030 10 Z02,
I SP 030 10 Z08
o senza sportello

125x40xH10,2 cm
G DB WB 125 D ..

solo per piani con sportello
I SP 030 10 Z02,
I SP 030 10 Z08
o senza sportello



Porta unità centrale

30x14/17 cm
I A UNI Z23 ..

solo Grigio Ombra

Accessori



Schermi pensili per piani singoli

120x2,4 cm
G DB SC 120 S ..

140x2,4 cm
G DB SC 140 S ..

160x2,4 cm
G DB SC 160 S ..

180x2,4 cm
G DB SC 180 S ..



Schermi pensili per piani doppi


120x2,4 cm
G DB SC 120 D ..

140x2,4 cm
G DB SC 140 D ..

160x2,4 cm
G DB SC 160 D ..


180x2,4 cm
G DB SC 180 D ..

Finiture piani

	4S Melaminico bianco		S4 Laminato bianco		RY Laminato Rovere 6L6
	PN Melaminico grigio platino		GP Laminato grigio platino		AS Acero Sicomoro
	NY Melaminico rovere		LS Laminato Sicomoro		RV Rovere

Finiture gambe-strutture / Elettrificazione - Accessori

Verniciatura con polvere epossidica

	D7 Grigio scuro Charcoal		VP Grigio platino		KS Nero Soft
	T0 Grigio medio Ash		C7 Bianco Calce		

Finiture gambe-strutture

Trattamento galvanico

	BA Alluminio Brillantato		NA Alluminio Naturale
---	------------------------------------	---	---------------------------------

Finiture schermi pensili

Schermi pensili rivestiti in tessuto o laminato con profili D7 - TO - VP - C7 - KS
Schermi pensili in vetro con profili in policarbonato

	S4 Laminato bianco		LS Laminato Sicomoro		
	GP Laminato grigio platino		RY Laminato Rovere 6L6		
	J2 Tessuto Cliente		Q1 Tessuto Chip		K3 Tessuto Remix 2
	J3 Tessuto Mirage		Q2 Tessuto File		K4 Tessuto Sole
	Q0 Tessuto Revive 1		Q3 Tessuto Note		CS Cristallo Satinato



ISO 9001



ISO 14001

UniFor ha ottenuto le certificazioni dei sistemi di gestione UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001. I prodotti sono conformi all'allegato DLGS 81:2008 e rispondenti alle principali norme applicabili ai diversi tipi di prodotti.

I prodotti descritti nel catalogo sono composti da materiali in classe E1 (a basso contenuto di formaldeide), e hanno ottenuto la certificazione Greenguard®.