

TDS
Technical Data Sheet

Release Date
10 2023





Progettato per gestire con facilità e funzionalità le configurazioni contrapposte aggregate in linea, il sistema operativo MDL Light mantiene inalterato l'estetica e le elevate prestazioni tecniche che caratterizzano MDL System, orientandosi ad una maggiore semplificazione costruttiva.

MDL Light è composto da postazioni di lavoro singole e multiple, disponibili con piano ad altezza fissa o regolabile manualmente. Il sistema è caratterizzato da un piano di lavoro semplice, con bordo rettilineo, attrezzabile con gambe centrali e cestelli sotto piano per la raccolta e gestione dei cavi di alimentazione.

Le gambe, sagomate e fissate al piano, sono realizzate in estruso di alluminio verniciato a polveri o in alluminio anodizzato o brillantato.

Le postazioni di lavoro, configurabili in linea a gruppi di due, quattro, sei o otto, possono essere separate da schermi divisorii a cui possono essere agganciati accessori quali mensole, contenitori e complementi in dotazione alla serie quali bracci porta monitor e raccoglitori e vaschette.

La serie si completa di tavoli meeting di diverse forme e dimensioni nelle finiture laminato, melaminico ed essenza.




PIANI

Piani

140×80×H2,6 cm
G DB PI 140 80 ..

160×80×H2,6 cm
G DB PI 160 80 ..


180×80×H2,6 cm
G DB PI 180 80 ..



GAMBE


Gamba altezza fissa

5×36×H71 cm
G DB GA S F ..





Gamba regolabile in altezza

5×36×H65,5/75,5 cm
G DB GA S R ..



**Traversa di sostegno per piani doppi
Solo Grigio Platino**

50×2×H2 cm
G DL PR 50 ..




GAMBE

Gamba centrale/salita cavi fissa

Gamba centrale/salita cavi, regolabile in altezza

110x74xH71 cm
G DB GD F ..

110x74xH65,5/75,5 cm
G DB GD R ..







GAMBE CENTRALI PER POSTAZIONI IN LINEA

Gamba centrale/salita cavi fissa per postazioni in linea

Gamba centrale/salita cavi regolabile in altezza per postazioni in linea

60x74xH71 cm
G DB GS F ..

60x74xH65,5/75,5 cm
G DB GS R ..



ACCESSORI

Cestello per raccolta abbondanza cavi

Cestello doppio per raccolta abbondanza cavi per postazione doppia

Porta unità centrale

100x10xH3,8 cm
G DB WB 100 ..

75x40xH10,2 cm
G DB WB 75 D ..

30x14/17xH36/56 cm
I A UNI Z23 ..



125x10xH3,8 cm
G DB WB 125 ..

100x40xH10,2 cm
G DB WB 100 D ..

150x10xH3,8 cm
G DB WB 150 ..

125x40xH10,2 cm
G DB WB 125 D ..

Solo per piani senza sportello
o con sportello (I SP 030 10 Z02)
o (I SP 030 10 Z08)



ACCESSORI

Schermi pensili per piani singoli

120x2,4xH39 cm
G DB SC 120 S ..

140x2,4xH39 cm
G DB SC 140 S ..

160x2,4xH39 cm
G DB SC 160 S ..

180x2,4xH39 cm
G DB SC 180 S ..





Schermi pensili per piani doppi

120x2,4xH39 cm
G DB SC 120 D ..

140x2,4xH39 cm
G DB SC 140 D ..

160x2,4xH39 cm
G DB SC 160 D ..

180x2,4xH39 cm
G DB SC 180 D ..



Misura / MDL

Flipper

Asolatura passacavi

Per tutti i piani



53,5x6,5xH3 cm
TS2 SP 53 6A ..

Passacavi









Solo cromato
Specificare la posizione

7x7xH3 cm
D DS 271 9 ..

Z02



Z08



Sportello passacavi

Stessa finitura del piano
Specificare la posizione

30x10xH3 cm
I SP 030 10 Z02 ..

30x8xH3 cm
I SP 030 10 Z08 ..

Sportello passacavi rettangolare




Stessa finitura del piano,
solo per piani in laminato
Specificare la posizione

30x11xH3 cm
P D P CAB Z24 ..

Sportello passacavi rettangolare

Stessa finitura del piano,
solo per piani in laminato e legno
Specificare la posizione

30x11xH3 cm
P D P CAB Z11 ..



TAVOLI MEETING Q

**Tavoli quadrati
composti da n.1 piano,
n.4 gambe in BA o NA (G DB GA S F)**

Codice piano (G DL PB 120 Q)
120×120×H73,4 cm
G L M 120 Q ..

Codice piano (G DL PB 140 Q)
140×140×H73,4 cm
G L M 120 Q ..


Codice piano (G DL PB 160 Q)
160×160×H73,4 cm
G L M 160 Q ..

**Tavolo rettangolare
composti da n.1 piano,
n.4 gambe in BA o NA (G DB GA S F)**

Codice piano (G DL PB 180 12 Q)
180×120×H73,4 cm
G L M 180 120 Q ..

**Tavoli rettangolari composti da
n.1 piano, n.4 gambe in BA o NA
(G DB GA S F), n.1 gamba
centrale/salita cavi (G DB GD F)**


Codice piano (G DL PB 240 12 Q)
240×120×H73,4 cm
G L M 240 120 Q ..



**Tavoli rettangolari
composti da n.2 piani,
n.4 gambe in BA o NA (G DB GA S F),
n.1 gamba centrale/salita cavi (G DB
GD F)**

Codice piano (G DL PB 280 14 Q)
280×140×H73,4 cm
G L M 280 140 Q ..

Codice piano (G DL PI 320 16 Q)
320×160×H73,4 cm
G L M 320 160 Q ..



TAVOLI MEETING R-S

**Tavoli tondi
composti da n.1 piano,
n.4 gambe in BA o NA (G DB GA S F)**

Codice piano (G DL PB 090 R)
90×90×H73,4 cm
G L M 090 R ..

Codice piano (G DL PB 120 R)
120×120×H73,4 cm
G L M 120 R ..

Codice piano (G DL PB 140 R)
140×140×H73,4 cm
G L M 120 R ..


Codice piano (G DL PB 160 R)
160×160×H73,4 cm
G L M 160 R ..

**Tavolo ovale
composti da n.1 piano,
n.4 gambe in BA o NA (G DB GA S F)**

Codice piano (G DL PB 180 12 Q)
180×120×H73,4 cm
G L M 180 120 S ..

**Tavoli ovali composti da
n.1 piano, n.4 gambe in BA o NA
(G DB GA S F), n.1 gamba
centrale/salita cavi (G DB GD F)**



Codice piano (G DL PB 240 12 S)
240×120×H73,4 cm
G L M 240 120 S ..



**Tavoli ovali composti da n.2 piani,
n.4 gambe in BA o NA (G DB GA S F),
n.1 gamba centrale/salita cavi (G DB
GD F)**

Codice piano (G DL PB 280 14 S)
280×140×H73,4 cm
G L M 280 140 S ..

Codice piano (G DL PI 320 16 Q)
320×160×H73,4 cm
G L M 320 160 Q ..



**TAVOLI MEETING Q, PREDISPOSTI
PER ELETRIFICAZIONE**

**Tavoli quadrati
composti da n.1 piano,
n.4 gambe in BA o NA (G DB GA S F),
n.1 sportello (P D P CAB Z11),
n.1 cestello (G DB WB 75)**

Codice piano (G DL PB 140 Q W)
140x140xH73,4 cm
G L M 140 Q W ..


Codice piano (G DL PB 160 Q W)
160x160xH73,4 cm
G L M 160 Q W ..

**Tavolo rettangolare
composti da n.1 piano,
n.4 gambe in BA o NA (G DB GA S F),
n.1 sportello (P D P CAB Z11),
n.1 cestello (G DB WB 75)**

Codice piano (G DL PB 180 12 Q W)
180x120xH73,4 cm
G L M 180 120 Q W ..

**Tavoli rettangolari
composti da n.1 piano,
n.4 gambe in BA o NA (G DB GA S F),
n.1 gamba centrale/salita cavi
(G DB GD F),
n.2 sportelli (P D P CAB Z11),
n.2 cestelli (G DB WB 75)**


Codice piano (G DL PB 240 12 Q W)
240x120xH73,4 cm
G L M 240 120 Q W ..



**Tavoli rettangolari
composti da n.2 piani,
n.4 gambe in BA or NA (G DB GA S F),
n.1 gamba centrale/salita cavi
(G DB GD F),
n.2 sportelli (P D P CAB Z11),
n.2 cestelli (G DB WB 100)**

Codice piano (G DL PB 280 14 Q W)
280x140xH73,4 cm
G L M 280 140 Q W ..

Codice piano (G DL PB 320 16 Q W)
320x160xH73,4 cm
G L M 320 160 Q W ..

**TAVOLI MEETING R-S, PREDISPOSTI
PER ELETRIFICAZIONE**

**Tavoli tondi composti da n.1 piano,
n.4 gambe in BA o NA (G DB GA S F),
n.1 sportello (P D P CAB Z11),
n.1 cestello (G DB WB 75)**

Codice piano (G DL PB 140 RW)
140x140xH73,4 cm
G L M 140 R W ..


Codice piano (G DL PB 160 RW)
160x160xH73,4 cm
G L M 160 R W ..

**Tavolo ovale composti da n.1 piano,
n.4 gambe in BA o NA (G DB GA S F),
n.1 sportello (P D P CAB Z11),
n.1 cestello (G DB WB 75)**

Codice piano (G DL PB 180 12 SW)
180x120xH73,4 cm
G L M 180 120 S W ..

**Tavoli ovali composti da n.1 piano,
n.4 gambe in BA o NA (G DB GA S F),
n.1 gamba centrale/salita cavi
(G DB GD F), n.2 sportelli (P D P CAB
Z11), n.2 cestelli (G DB WB 75)**

Codice piano (G DL PB 240 12 SW)
240x120xH73,4 cm
G L M 240 120 S W ..



**Tavoli ovali composti da n.2 piani,
n.4 gambe in BA or NA (G DB GA S F),
n.1 gamba centrale/salita cavi
(G DB GD F),
n.2 sportelli (P D P CAB Z11),
n.2 cestelli (G DB WB 100)**

Codice piano (G DL PB 280 14 S W)
280x140xH73,4 cm
G L M 280 140 S W ..

Codice piano (G DL PB 320 16 S W)
320x160xH73,4 cm
G L M 320 160 S W ..




Salita cavi flessibile con cerniera laterale
Solo nera

7x1xH67 cm
I A SCF ET ..




Salita cavi flessibile
Solo trasparente

13x13xH60 cm
I A SCF B ..




Salita cavi rotonda

25x25xH43,5 cm
I A SC Z02 ..



Salita cavi

27,8x12xH53,5 cm
I A SC Z17 ..



Carte salita cavi
Solo verniciato Cromo (3C)

34,8x8xH55,4 cm
Y NO A SC Z01 ..

**FINITURE PIANI E
COMBINAZIONE PIANI/STRUTTURE**
(Strutture in: BA- NA)

Melaminico

**4S**
Melaminico Bianco**PN**
Melaminico Grigio Platino**NY**
Melaminico Rovere

Laminato

**S4**
Laminato Bianco**GP**
Laminato Grigio Platino

Fotolaminato

**LS**
Laminato Acero Sicomoro**RY**
Laminato RovereLegno naturale standard
(certificato vero legno di provenienza
Europa - Canada - USA)**AS**
Acero Sicomoro**RV**
Rovere naturaleNelle combinazioni piano/strutture
è necessario specificare al momento
dell'ordine la finitura della struttura**FINITURE GAMBE E STRUTTURE**

Verniciatura con polvere epossidica

**D7**
Verniciatura Charcoal**T0**
Verniciatura Ash**VP**
Verniciatura Grigio platino**C7**
Verniciatura Bianco Calce**KS**
Verniciatura Nero Soft

Trattamento galvanico

**BA**
Alluminio brillantato**NA**
Alluminio naturalePer altre finiture a richiesta,
contattare il nostro Ufficio Commerciale


**ELETTRIFICAZIONE - ACCESSORI -
SALITA CAVI**
Verniciatura con polvere epossidica**D7**
Verniciatura Charcoal**T0**
Verniciatura Ash**VP**
Verniciatura Grigio platino**C7**
Verniciatura Bianco Calce**KS**
Verniciatura Nero Soft**FINITURE SCHERMI PENSILI**

Profili in: D7-T0-VP- C7- KS

Laminato

**S4**
Laminato Bianco**GP**
Laminato Grigio Platino**LS**
Laminato Acero Sicomoro**RY**
Laminato Rovere

Tessuto

**J2**
Tessuto cliente**J3**
Tessuto Mirage**Q0**
Tessuto Revive 1**Q1**
Tessuto Chip**Q2**
Tessuto File**K3**
Tessuto Remix 2**K4**
Tessuto Sole

Vetro

Profili in policarbonato

**CS**
Vetro satinatoÈ necessario specificare al momento
dell'ordine la finitura della strutturaPer altre finiture a richiesta,
contattare il nostro Ufficio Commerciale



ISO 9001



ISO 14001

UniFor ha ottenuto le certificazioni dei sistemi di gestione UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001. I prodotti sono conformi all'allegato DLGS 81:2008 e rispondenti alle principali norme applicabili ai diversi tipi di prodotti.

I prodotti descritti nel catalogo sono composti da materiali in classe E1 (a basso contenuto di formaldeide) e hanno ottenuto la certificazione Greenguard®.