ELEMENT 03 **FOSTER + PARTNERS**

UniFor

TDS
Technical Data Sheet

Release Date
2025

Tavolo modulare di grandi dimensioni pensato
per sale riunioni, conferenze e spazi collettivi flessibili,
che favoriscono la collaborazione tra le persone
e la condivisione delle risorse.

ELEMENT 03 **FOSTER + PARTNERS**

La struttura componibile in alluminio verniciato di Element 03 è costituita da un modulo centrale e da due elementi laterali a sbalzo che, combinati con i moduli aggiuntivi, permettono di ottenere tavoli singoli di qualsiasi lunghezza.

Lo studio della geometria costruttiva degli elementi laterali permette di avere uno sbalzo di 120 cm su entrambi i lati assottigliando il piano alle estremità e mantenendo inalterate le prestazioni di stabilità e rigidezza. Il piano di lavoro è disponibile nella versione in vetro extrachiaro acidato retroverniciato oppure in legno naturale.

Le gambe sagomate rastremano dal sottopiano verso il pavimento e fungono da risalita cavi per l'alimentazione delle dotazioni tecnologiche.

Queste, costituite da sportelli di accesso alle prese elettriche, prese di connessione dati HDMI per video, prese di collegamento USB e prese dati, sono allocate centralmente a filo piano e sono cablabili mediante la canalizzazione centrale.





TAVOLI

Tavolo
senza predisposizione
per elettrificazione

420×120×H74 cm
V EL 03 420 120 ..

480×120×H74 cm
V EL 03 480 120 ..

Modulo aggiuntivo centrale
senza predisposizione
per elettrificazione

180×120×H74 cm
V EL 03 180 120 I ..

240×120×H74 cm
V EL 03 240 120 I ..





Tavolo predisposto
per elettrificazione

420×120×H74 cm
V EL 03 E 420 120 ..

480×120×H74 cm
V EL 03 E 480 120 ..

Modulo aggiuntivo centrale
predisposto per elettrificazione

180×120×H74 cm
V EL 03 E 180 120 I ..

240×120×H74 cm
V EL 03 E 240 120 I ..





KIT PER PREDISPOSIZIONE ELTTRICA

Nota: tavolo predisposto per elettrificazione

Kit per predisposizione elettrica, per modulo da 180 cm Composizione 1

V EL 03 KE 180 001 ..
Kit composto da:
n. 2 inserti laterali fissi, lunghezza 30 cm
n. 1 inserto con n.2 sportelli, lunghezza 60 cm (la ciabatta elettrica non viene fornita con il prodotto)
n. 1 inserto con prese (n.2 USB- n.1 RJ45- n.1 HDMI- n.2 USB), larghezza 60 cm

Kit per predisposizione elettrica, per modulo da 180 cm Composizione 2

V EL 03 KE 180 002 ..
Kit composto da:
n. 2 inserti laterali fissi, larghezza 30 cm
n. 1 inserto con n.2 sportelli, larghezza 60 cm (la ciabatta elettrica non viene fornita con il prodotto)
n. 1 inserto con prese (n.8 USB), larghezza 60 cm







Kit per predisposizione elettrica, per modulo da 240 cm Composizione 1

V EL 03 KE 240 001 ..
Kit composto da:
n. 2 inserti laterali fissi, larghezza 30 cm
n. 1 inserto fisso, larghezza 60 cm
n. 1 inserto con n.2 sportelli, larghezza 60 cm (la ciabatta elettrica non viene fornita con il prodotto)
n. 1 inserto con prese (n. 2 USB- n.1 RJ45- n.1 HDMI- n.2 USB), larghezza 60 cm

Kit per predisposizione elettrica, per modulo da 240 cm Composizione 2

V EL 03 KE 240 002 ..
Kit composto da:
n. 2 inserti laterali fissi, larghezza 30 cm
n. 1 inserto fisso, larghezza 60 cm
n. 1 inserto con n.2 sportelli, larghezza 60 cm (la ciabatta elettrica non viene fornita con il prodotto)
n. 1 inserto con prese (n.8 USB), larghezza 60 cm

FINITURE PIANI

Vetro

X7
Vetro extrachiaro acidato, retroverniciato Charcoal

V4
Vetro extrachiaro acidato, retroverniciato Bianco

N4
Vetro extrachiaro acidato, retroverniciato Nero

Legno naturale standard
(certificato vero legno di provenienza Europa - Canada - USA)

RV
Rovere naturale

NK
Noce Canaletto rigato



5R
Rovere termotrattato

FINITURE STRUTTURE

Verniciatura con polvere epossidica

D7
Verniciatura Charcoal



C7
Verniciatura Bianco Calce



KS
Verniciatura Nero Soft

Per altre finiture a richiesta,
contattare il nostro Ufficio Commerciale.

UniFor adotta sistemi di gestione per la qualità, l'ambiente e la salute e sicurezza dei lavoratori, conformi e certificati secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e UNI ISO 45001.

I prodotti UniFor sono certificati UL GREENGUARD Gold®, a dimostrazione della conformità agli standard sulle emissioni di sostanze chimiche e dell'impegno verso la tutela delle persone e dell'ambiente, in linea con i limiti previsti dal programma UL GREENGUARD.

Su richiesta, UniFor può fornire prodotti realizzati con materiali certificati FSC® (FSC- C005654). Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattare UniFor all'indirizzo unifor@unifor.it.